Stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Serie E877

Guida al prodotto



Produttività ottimizzata

HP WOLF SECURITY

Sempre protetti con HP Wolf Security[1]

Tecnologia Flow di nuova generazione

Produttività ottimizzata

Le nuove stampanti multifunzione HP LaserJet Managed serie E800 consentono di accelerare i flussi di lavoro per stampa e scansione, aumentando al massimo la produttività aziendale.

Potrete così eliminare l'attesa di stampe e scansioni, risparmiando tempo e concentrandovi invece sulle attività più importanti.



UN INTERO SISTEMA ALL'INTERNO DI UN CHIP

Con una potenza di elaborazione di 7 volte superiore[2] rispetto ai modelli precedenti, le stampanti multifunzione Managed HP LaserJet Managed serie E800 offrono velocità elevate nelle attività di stampa, copia e scansione, oltre a funzionalità di sicurezza avanzate e altri sottosistemi display integrati in un unico chip.

VELOCITÀ DI STAMPA FINO A 70 PPM[3]

Rispettate anche le scadenze più strette, risparmiate tempo nelle attività di stampa quotidiane e rispondete anche alle richieste più inaspettate: HP offre la velocità necessaria per essere sempre produttivi.

DISPLAY TOUCHSCREEN A COLORI DA 10,1 POLLICI

Le stampanti multifunzione HP LaserJet Managed serie E800 sono estremamente semplici da utilizzare, indipendentemente dall'attività che desiderate svolgere, grazie a un display a colori altamente intuitivo per aumentare al massimo la produttività.

VELOCITÀ DI STAMPA E COPIA ELEVATE PER QUALUNQUE TIPO DI DOCUMENTO

Potrete finalmente soddisfare le esigenze di produttività elevate grazie alla possibilità di stampare o fotocopiare praticamente qualsiasi documento alla massima velocità. Inoltre, l'alimentatore automatico di documenti (ADF) dotato di tecnologia HP Reverse and Retry[4] consente di continuare a lavorare anche mentre sono in corso i processi di copia e scansione.

DALLA MODALITÀ SLEEP ALLA PRIMA COPIA CON MAGGIORE VELOCITÀ

Rispetto alle stampanti della generazione precedente, le stampanti multifunzione Managed HP LaserJet serie E800 consentono di eseguire la prima copia in meno tempo: non appena toccate il touchscreen, il dispositivo si riattiva subito dalla modalità Sleep ed è pronto per le attività di stampa o copia.



Produttività superiore, grazie alla tecnologia Flow di nuova generazione

Le aziende crescono e si evolvono. Le vostre multifunzione dovrebbero fare lo stesso. Grazie alla tecnologia HP Flow di nuova generazione, ora tutto questo è possibile. Il suo software basato su cloud offre soluzioni flessibili e personalizzate connesse al cloud per ottimizzare i flussi di lavoro relativi a stampa e scansione, oggi come in futuro.

TECNOLOGIA REVERSE AND RETRY[4]

L'innovativa tecnologia Reverse and Retry[4] rileva e risolve i problemi legati alla doppia alimentazione. Limitare gli errori legati all'alimentazione multipla significa ridurre gli inceppamenti della carta e la frustrazione, migliorando l'efficienza dei flussi di lavoro.

UNA SOLA SCANSIONE. TANTE DESTINAZIONI DIVERSE.

Inviare documenti a diverse destinazioni, ognuna con requisiti diversi, non sarà più un problema. Grazie alla tecnologia HP Flow, è sufficiente eseguire la scansione una sola volta e gestire i file con il touchscreen a colori, che consente di personalizzare le opzioni di invio per ogni destinazione. Potete scegliere tra e-mail, fax, SharePoint e persino stampare copie cartacee.[5] HP consente di risparmiare tempo facendo tutto con una singola attività di scansione.

EDITING DIGITALE E PERSONALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI SCANSIONATI

La tecnologia Flow consente di modificare e personalizzare le copie dell'originale usando strumenti digitali per l'editing dei contenuti scansionati, modificandoli direttamente presso la multifunzione. Il display touchscreen a colori da 10,1 pollici vi consente di modificare il documento, aggiungere annotazioni, modificare il testo ed evidenziare commenti per i destinatari.

SCANSIONE FRONTE/RETRO RAPIDA

Le funzionalità OCR avanzate e la scansione fronte/retro rapida a 300 ipm[6] consentono di tenere il passo con la richiesta di documentazione digitale. Inoltre, potete migliorare ulteriormente le prestazioni grazie alla scheda Workflow Accelerator Card opzionale.[5]

SCANSIONE INTELLIGENTE: BASTA CARICARE I DOCUMENTI.

La funzionalità di rilevamento automatico della tecnologia Flow è un assistente digitale silenzioso per la gestione dei flussi di lavoro. Il rilevamento automatico intelligente si occupa di tutto il necessario: seleziona la qualità ottimale in base al tipo di documento (testo o foto), regola le impostazioni in base al colore o al contrasto della carta, rileva le stampe fronte/retro, separa automaticamente dei lavori di scansione e molto altro. In questo modo è possibile aumentare sia la produttività sia l'accuratezza nella gestione dei processi, oltre a documenti di qualità professionale che migliorano la reputazione dell'azienda.

Progettata per lasciare il segno

L'ambiente di lavoro moderno è più aperto, fluido, e promuove la collaborazione e la comunicazione fra i membri del team. In un contesto simile, la vostra stampante HP può giocare un ruolo chiave.

Con pannelli colorati di sei colori diversi e facili da installare,[7] si adatta all'arredamento dell'ufficio e al vostro brand, oltre a portare nuova vitalità al vostro ambiente di lavoro.



Constellation Yellow | Cosmic Green | Atmosphere Blue | Comet Red | Aurora Purple | Lunar Gray

Stampa più efficiente per il bene del pianeta

L'efficienza in termini energetici della stampa è stata certificata secondo gli standard EPEAT Gold, Blue Angel ed Energy Star, per farvi risparmiare risorse[8] e supportare l'impegno di HP verso un'economia sostenibile e a zero emissioni nette di anidride carbonica.

- IMPEGNO A FAVORE DELLE FORESTE[9] - Il packaging del prodotto, inclusi i cuscinetti interni e la confezione esterna (entrambi a base di fibre), proviene interamente da fonti sostenibili ed è realizzato usando materiali riciclati o certificati.
- PROGETTATI PER RIDURRE GLI SPRECHI[10] - I nostri dispositivi sono realizzati pensando al pianeta: oltre all'efficienza in termini energetici della stampa, le cartucce toner contengono oltre il 59% di materiali riciclati[11] e il packaging è realizzato con il 90% di materiali riciclati. La stampa che mette l'ambiente al primo posto.
- TECNOLOGIA TONER RIVOLUZIONARIA - Con formule che rispettano gli attuali standard in materia di qualità dell'aria in ambienti chiusi, il nostro toner ha un punto di fusione estremamente basso, risultando efficiente tanto per la stampa quanto per il pianeta.[12]
- RIDUZIONE DEGLI SPRECHI DI CARTA - Utilizzando le soluzioni di stampa pull o con PIN HP e la stampa fronte/retro come impostazione predefinita[13], i nostri dispositivi contribuiscono il più possibile a risparmiare carta.
- DURATA DI VITA PROLUNGATA - I nostri design modulari durevoli e la diagnosi predittiva SDS HP consentono ai prodotti di funzionare più a lungo.
- RICICLO TRAMITE HP PLANET PARTNERS[14] - Il nostro impegno per la sostenibilità non finisce con la stampa. Con HP Planet Partners (dove disponibile), offriamo una soluzione conveniente per riciclare hardware IT e materiali di consumo dopo l'utilizzo.



Sempre protetti con HP Wolf Security[1]

Le multifunzione Managed HP sono tra le stampanti più sicure del settore[15]. Sono sempre all'erta e bloccano costantemente le minacce note, adeguandosi al contempo a quelle nuove. Le stampanti HP sono in grado di eseguire il ripristino automatico dopo un attacco, senza richiedere l'intervento del personale IT. Per offrirvi la massima tranquillità, tutte le multifunzione HP LaserJet Managed serie E800 includono HP Wolf Enterprise Security, che vi proteggerà durante la collaborazione on-premise come sul cloud.

PROTEZIONE SEMPRE ATTIVA

- All'avvio, HP Sure Start controlla il BIOS e il codice di avvio per verificarne l'integrità
- Memory Shield ™ monitora attivamente il sistema e offre una protezione estesa della memoria dagli attacchi di iniezione del malware
- HP Connection Inspector esamina le connessioni di rete in uscita per bloccare le richieste sospette, come i malware
- Il whitelisting verifica il firmware durante l'avvio a garanzia dell'autenticità del codice, firmato digitalmente da HP
- Ricevete notifiche immediate sui problemi di sicurezza grazie agli strumenti SIEM (Security Information and Event Management) leader di settore, quali Splunk, ArcSight, McAfee e SIEMonster

RILEVAMENTO SEMPRE ATTIVO

- Protezione grazie al rilevamento zero-day delle minacce
- Previene gli attacchi malware, assicurandosi che il flusso di esecuzione del dispositivo non venga alterato
- Utilizza Control Flow Integrity per monitorare il flusso di esecuzione e rilevare potenziali attacchi zero-day
- Se viene rilevato codice malware, l'unità si ripara e si riavvia autonomamente a uno stato sicuro
- Rileva gli attacchi nella memoria di runtime tramite un chip integrato che offre una protezione a livello dell'hardware

SICUREZZA A LIVELLO AZIENDALE

HP Security Manager[16] offre un approccio efficace basato su policy alla protezione dei dispositivi di stampa e imaging HP. Impostate facilmente le policy per la configurazione della sicurezza e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante e multifunzione HP del vostro parco dispositivi.

Scoprite le stampanti multifunzione HP LaserJet Managed serie E877

Nell'immagine: stampante multifunzione HP Color LaserJet Managed Flow E877z



Pocket di integrazione hardware[17] (per il collegamento di accessori e dispositivi di terzi)

Scanner piano per fogli fino al formato 297 x 432 mm (11x17")

Vassoio di raccolta da 500 fogli

Stampa fronte/retro automatica

Porta USB ad accesso facilitato

Sportello anteriore di accesso alle cartucce toner

Disco rigido a elevate prestazioni HP Secure

Slot per blocco di sicurezza con cavo
Porta host USB SuperSpeed 3.0
Porta host USB Hi-Speed 2.0
Porta Gigabit Ethernet
Porta dispositivo USB SuperSpeed 3.0

Il vassoio 3 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato SRA3 (12x18")

L'ADF da 300 fogli fronte/retro gestisce supporti fino al formato A3 (11x17") (solo modelli Flow)

Display touchscreen a colori da 10,1" (25,6 cm)

Pulsante di accensione

Tastiera full-size (solo modelli Flow)

Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa

Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato SRA3 (12x18")

Il vassoio 2 da 520 fogli gestisce supporti fino al formato A4 (letter)

I due vassoi/stand opzionali, ognuno da 520 fogli, gestiscono supporti fino al formato SRA3 (12x18")

La serie in sintesi






Modello	Multifunzione HP LaserJet Flow E877z 40ppm	Multifunzione HP LaserJet Flow E877z 50ppm	Multifunzione HP LaserJet Flow E877z 60ppm	Multifunzione HP LaserJet Flow E877z 70ppm
Codice prodotto	5QK08A	5QK08A (Base) + 8EP60AAE (licenza velocità)	5QK08A (Base) + 8EP61AAE (licenza velocità)	5QK08A (Base) + 8EP62AAE (licenza velocità)
Funzionalità	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli)			
Velocità di stampa (formato A4 e letter, in bianco e nero e a colori)[3]	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm	Fino a 60 ppm	Fino a 70 ppm
Velocità di scansione (formato A4 e letter, in bianco e nero e a colori)[6]	150 ppm solo fronte, 300 ipm fronte/retro			
Capacità ADF	300 fogli			
Capacità di alimentazione	Standard: 1.140 fogli, Massimo: 6.140 fogli (tutti i modelli)			
Funzionalità avanzate per flussi di lavoro	Tecnologia HP EveryPage,[18] tastiera full size, OCR integrato, tecnologia "Reverse and Retry",[4] orientamento automatico, regolazione automatica del contrasto, ritaglio automatico della pagina, modifica dei documenti, rimozione automatica del colore della carta, separazione dei lavori di stampa			






Modello	Stampante multifunzione E877dn 40ppm	Stampante multifunzione E877dn 50ppm	Stampante multifunzione E877dn 60ppm	Stampante multifunzione E877dn 70ppm
Codice prodotto	5QK03A	5QK03A (Base) + 8EP60AAE (licenza velocità)	5QK03A (Base) + 8EP61AAE (licenza velocità)	5QK03A (Base) + 8EP62AAE (licenza velocità)
Funzionalità	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli)			
Velocità di stampa (formato A4 e letter, in bianco e nero e a colori)[3]	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm	Fino a 60 ppm	Fino a 70 ppm
Velocità di scansione (formato A4 e letter, in bianco e nero e a colori)[6]	90 ppm solo fronte, 180 ipm fronte/retro			
Capacità ADF	200 fogli			
Capacità di alimentazione	Standard: 1.140 fogli, Massimo: 6.140 fogli (tutti i modelli)			
Funzionalità avanzate per flussi di lavoro	OCR integrato**			

**Richiede HP FutureSmart 5.8.1.1 o versione successiva.

Specifiche tecniche E877z

Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)				
Velocità di stampa[3,19]	**Formato letter in bianco e nero**	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato letter a colori	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 in bianco e nero	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 a colori	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato letter in bianco e nero	Solo 8,2 secondi	Solo 7,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato letter a colori	Solo 9,7 secondi	Solo 8,8 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 8,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 8,0 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato A4 in bianco e nero	Solo 8,2 secondi	Solo 7,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato A4 a colori	Solo 9,7 secondi	Solo 8,8 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 8,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 8,0 secondi (con 8EP62AAE)
Risoluzione di stampa	**Bianco e nero (massima):** Fino a 1200 x 1200 dpi a velocità massima; **Bianco e nero (normale):** Fino a 600 x 600 dpi; **Bianco e nero (righe sottili):** Fino a 1200 x 1200 dpi; **A colori (massima):** Fino a 1200 x 1200 dpi a velocità massima; **A colori (normale):** Fino a 600 x 600 dpi; **A colori (linee sottili):** Fino a 1200 x 1200 dpi				
Tecnologia di stampa	Laser; **Ottica:** normale (600 x 600 a 4 bit); ottimale (1200 x 1200 a 1 bit)				
Numero delle cartucce di stampa	4 (1 per colore: nero, ciano, magenta, giallo)				
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™				
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, archiviazione dei processi di stampa, USB ad accesso facilitato				
Scansione a colori	Sì				
Velocità di scansione normale	Fino a 150 ppm/300 ipm (bianco e nero), fino a 150 ppm/300 ipm (a colori) **Fronte/retro:** Fino a 300 ipm (b/n), fino a 300 ipm (a colori)				
Tipo/tecnologia di scansione[6]	Superficie piana, ADF/Scanner piano con sensore CCD e CIS digitale				
Risoluzione della scansione	**Hardware:** Fino a 600 x 600 dpi; **Ottica:** Fino a 600 x 600 dpi				
Formato dei file scansionati	PDF, Hi-Compression PDF, PDF/A, Hi-Compression PDF/A, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF (OCR), Hi-Compression PDF (OCR), PDF/A (OCR), Hi-Compression PDF/A (OCR), testo (OCR), testo Unicode (OCR), RTF (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)				
Modalità di alimentazione per la scansione	Applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Open Extensibility Platform (OXP); applicazioni HP Workpath				
Dimensioni di scansione	**ADF:** massimo 12 x 34" (304 x 863 mm); minimo 2,7 x 5" (68 x 127 mm); **Scanner piano:** 11,69 x 17" (A3)				
Funzionalità avanzate scanner	OCR integrato; ottimizzazione testo/immagine (automatica); scansione verso più destinazioni; contrasto automatico; orientamento automatico; rilevamento dell'alimentazione multipla; tecnologia "Reverse and retry"; modifica dei documenti; rimozione automatica del colore della carta; separazione dei job (pagina vuota, codice a barre); watermark; timbri				
Scansione fronte/retro dall'ADF	Sì				
Capacità ADF	Di serie, 300 fogli				
Versione Twain	Versione 2.4				
Profondità in bit / Livelli scala di grigi	24 bit/256				
Funzionalità standard di invio digitale	**OCR integrato; *scansione verso OneDrive; *scansione verso OneDrive for Business; *scansione su SharePoint Online: scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico				
Velocità di copia	**Formato letter in bianco e nero**	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato letter a colori	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 in bianco e nero	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 a colori	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato letter in bianco e nero, fronte/retro	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato letter a colori, fronte/retro	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato A4, in bianco e nero, fronte/retro	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 a colori, fronte/retro	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato letter in bianco e nero	Solo 4,9 secondi	Solo 4,2 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 3,8 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 3,5 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato letter a colori	Solo 6,5 secondi	Solo 5,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 4,9 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 4,3 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato A4 in bianco e nero	Solo 4,9 secondi	Solo 4,2 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 3,8 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 3,5 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato A4 a colori	Solo 6,5 secondi	Solo 5,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 4,9 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 4,3 secondi (con 8EP62AAE)
Risoluzione di copia	**Bianco e nero (testo e grafica):** fino a 600 x 600 dpi; **A colori (testo e grafica):** Fino a 600 x 600 dpi				
Numero massimo di copie	Fino a 9999 copie				
Impostazioni di ridimensionamento della fotocopiatrice	Dal 25 al 400%				
Impostazioni fotocopiatrice	Copia fronte/retro; scalabilità; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (modalità automatica, testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; scansione documenti di identità; creazione dei processi; memorizzazione dei processi; watermark; timbri; modalità di scansione libro; eliminazione dei bordi; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; anteprima dell'immagine; spostamento dell'immagine; selezione della carta; fascicolazione; rimozione delle pagine vuote; orientamento automatico; annotazione automatica; ritaglio della pagina; rilevamento dell'alimentazione multipla; tecnologia "Reverse and Retry"; modifica dei documenti; rimozione automatica del colore della carta; separatore dei lavori di stampa; raddrizzamento automatico				
Velocità del fax	**Fino a:** 33,6 kbps/**Formato Letter:** 3 secondi per pagina				

*Richiede HP FutureSmart 5.8 o versione successiva. **Richiede HP FutureSmart 5.8.1.1 o versione successiva.

Specifiche tecniche E877z

Risoluzione del fax	**Bianco e nero (massima):** fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); **Bianco e nero (standard):** 203 x 98 dpi				
Funzionalità fax	**Memoria fax:** fino a 500 pagine; **Supporto funzione riduzione automatica fax:** Sì; **Ricomposizione automatica:** Sì; **Invio posticipato:** no; **Supporto rilevamento suoneria personalizzata:** no; **Supporto inoltro dei fax:** Sì; **Supporto interfaccia segreteria telefonica fax:** no; **Supporto fax polling:** sì (solo in ricezione); **Supporto modalità telefono fax:** no; **Supporto blocco dei fax indesiderati:** Sì; **Numero numeri per selezione rapida:** Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni); **Supporto interfaccia PC:** Sì; **Supporto funzionalità recupero remoto:** no; **Supporto ricevitore telefonico:** No				
Connettività standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Super-Speed 3.0; 1 rete GIGABIT Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware				
Funzionalità di rete	**Supporto di Microsoft Universal Print (MUP); Standard (Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata)				
Funzionalità wireless	Opzionale, abilitazione con l'acquisto di accessori hardware				
Funzionalità di stampa da mobile	Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; HP Roam; NFC touch-to-print opzionale; stampa PrinterOn				
Memoria	**Standard:** 6 GB; **Massimo:** 6 GB				
Velocità del processore	Quad Cortex A72 1,6 Ghz, Dual Cortex A53 1,4 Ghz/**Storage:** unità disco rigido standard integrata da 500 GB/**Disco rigido:** Standard, unità disco rigido HP LaserJet da 500 GB; crittografia hardware AES 256; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk)				
Ciclo di lavoro (mensile)	**Letter:**	Fino a 180.000 pagine	Fino a 200.000 pagine (con 8EP60AAE)	Fino a 250.000 pagine (con 8EP61AAE)	Fino a 300.000 pagine (con 8EP62AAE)
	A4:	Fino a 180.000 pagine	Fino a 200.000 pagine (con 8EP60AAE)	Fino a 250.000 pagine (con 8EP61AAE)	Fino a 300.000 pagine (con 8EP62AAE)
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 60.000				
Gestione carta	**Capacità di alimentazione:** Fino a 1.140 fogli (vassoio1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 520 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) standard; fino a 50 buste; **Capacità del vassoio di raccolta:** fino a 500 fogli standard; fino a 100 fogli; **Opzioni fronte/retro:** automatico; **Alimentatore di buste:** no; **Vassoi della carta standard:** 3				
Tipi di supporti accettati	Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110g, carta pesante 111-130g, carta lucida grammatura media 96-110g, carta lucida pesante 111-130g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175g, carta lucida extra pesante 131-175g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220g, cartoncino patinato 176-220g, cartoncino 221-255g, cartoncino 256-300g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata				
Grammature dei supporti accettate	Vassoio 1, 2, 3: da 16 a 86,5 libbre (60 - 175 g/m^2)				
Formati dei supporti accettati	**Vassoio 1:** letter, letter R, legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17", 12 x 18", 4 x 6", 5 x 7", 5 x 8", 10 x 15", 8k, 16k, buste n. 9, buste n. 10, buste Monarch; **Vassoio 2:** letter, Statement, Oficio, 4 x 6", 5 x 7", 5 x 8", 10 x 15", buste n. 9. buste n. 10, Monarch; **Tray3:** Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17'', 12 x 18'', 8k, 16k				
Formati dei supporti personalizzati	**Vassoio 1:** da 3,86 x 5,5 a 12,59 x 18'' (da 98 x 139,7 a 319,8 x 457,2 mm); **Vassoio 2:** da 3,86 x 5,5 a 9,5 x 11,69'' (da 98 x 139,7 a 241,3 x 296,9 mm); **Vassoio 3**: da 5,5 x 7,17 a 12,59 x 18'' (da 127 x 182,1 a 319,8 x 457,2 mm)				
Contenuto della confezione	**5QK08A** Materiali inclusi nella confezione; Guida all'installazione, flyer sulla conformità normativa, cavi di alimentazione, tastiera/overlay per modello Z, etichetta, rulli.				
Cartucce sostitutive[20]	Cartuccia toner nero HP LaserJet Managed (resa ISO 25.000) W9160MC, cartuccia toner ciano HP LaserJet Managed (resa ISO 22.500) W9161MC, cartuccia toner giallo HP LaserJet Managed (resa ISO 22.500) W9162MC, cartuccia toner magenta HP LaserJet Managed (resa ISO 22.500) W9163MC, cartuccia toner nero HP LaserJet Managed (resa ISO 50.000) W9170MC, cartuccia toner ciano HP LaserJet Managed (resa ISO 45.000) W9171MC, cartuccia toner giallo HP LaserJet Managed (resa ISO 45.000) W9172MC, cartuccia toner magenta HP LaserJet Managed (resa ISO 45.000) W9173MC. La disponibilità delle cartucce toner varia a seconda dell'area geografica. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica relativa al proprio mercato.				
Dimensioni del prodotto	**L x P x A:** 25.2 x 29.4 x 36.8'' **Massimo:** 65,2 x 51,2 x 59,2''				
Peso del prodotto	230,6 lb				
Caratteristiche garanzia	Garanzia di 90 giorni solo sulle parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.				
Certificazione Energy Star	Sì				
Conformità efficienza energetica	Registrazione EPEAT®; IT ECO Declaration; Blue Angel				
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 10,1'' (25,65 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); altoparlante				
Descrizione del display	Touchscreen CGD (display grafico a colori) WXGA da 10,1'' (25,65 cm)				
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com http://123.hp.com				
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; SO Mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey				
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX				
Requisiti minimi di sistema	**PC:** 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare microsoft.com; **Mac:** 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare apple.com				
Alimentazione	**Tipo di alimentatore:** 1 alimentatore interno (integrato); **Requisiti di alimentazione:** Tensione in ingresso: da 100 a 127 V CA a 50/60 Hz, da 110 a 127 V CA a 50/60 Hz, da 220 a 240 V CA a 50/60 Hz (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice Opzione #). **Consumo energetico:** 820 watt (40 ppm, stampa), 890 watt (50 ppm, stampa), 1020 watt (60 ppm, stampa), 1100 watt (70 ppm, stampa), 41,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale)				
Acustica	**Emissioni di potenza sonora:** 6,70 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm; 6,75 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm; 6,85 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm; 7,00 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 70 ppm; **Emissioni di pressione acustica (in stampa):** 52 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm; 53 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm; 54 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm; 55 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 70 ppm; **Emissioni di pressione acustica (in scansione):** 54 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 90 ipm; 59 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 150 ipm				
Ambiente di funzionamento	**Intervallo di temperature operative:** da 15 a 30°C; **Temperatura operativa consigliata:** da 15 a 30°C; **Intervallo di temperature in stoccaggio:** da -10 a 40°C; **Intervallo di umidità operativa:** da 20 a 80% UR; **Intervallo di umidità operativa consigliato:** da 20 a 80% UR				

**Richiede HP FutureSmart 5.8.1.1 o versione successiva.

Specifiche tecniche E877dn

Funzionalità	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)				
Velocità di stampa[3,19]	**Formato letter in bianco e nero**	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato letter a colori	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 in bianco e nero	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 a colori	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato letter in bianco e nero	Solo 8,2 secondi	Solo 7,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato letter a colori	Solo 9,7 secondi	Solo 8,8 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 8,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 8,0 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato A4 in bianco e nero	Solo 8,2 secondi	Solo 7,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 7,2 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima pagina formato A4 a colori	Solo 9,7 secondi	Solo 8,8 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 8,2 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 8,0 secondi (con 8EP62AAE)
Risoluzione di stampa	**Bianco e nero (massima):** Fino a 1200 x 1200 dpi a velocità massima; **Bianco e nero (normale):** Fino a 600 x 600 dpi; **Bianco e nero (righe sottili):** Fino a 1200 x 1200 dpi; **A colori (massima):** Fino a 1200 x 1200 dpi a velocità massima; **A colori (normale):** Fino a 600 x 600 dpi; **A colori (linee sottili):** Fino a 1200 x 1200 dpi				
Tecnologia di stampa	Laser; **Ottica:** normale (600 x 600 a 4 bit); ottimale (1200 x 1200 a 1 bit)				
Numero delle cartucce di stampa	4 (1 per colore: nero, ciano, magenta, giallo)				
Linguaggi di stampa standard	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, PDF (v 1.7), compatibile con AirPrint™				
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, archiviazione dei processi di stampa, USB ad accesso facilitato				
Scansione a colori	Sì				
Velocità di scansione normale	Fino a 90 ppm/180 ipm (bianco e nero), fino a 90 ppm/180 ipm (a colori) **Fronte/retro:** fino a 180 ipm (bianco e nero), fino a 180 ipm (a colori)				
Tipo/tecnologia di scansione[6]	Superficie piana, ADF/Scanner piano con sensore CCD e CIS digitale				
Risoluzione della scansione	**Hardware:** Fino a 600 x 600 dpi; **Ottica:** Fino a 600 x 600 dpi				
Formato dei file scansionati	PDF, Hi-Compression PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A				
Modalità di alimentazione per la scansione	Applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione verso USB; scansione verso memorizzazione processi; Open Extensibility Platform (OXP); applicazioni HP Workpath				
Dimensioni di scansione	**ADF:** massimo 11,7 x 34" (297 x 863 mm), minimo 2,7 x 5" (68 x 127 mm); **Scanner piano:** 11,69 x 17" (A3)				
Scansione fronte/retro dall'ADF	Sì				
Capacità ADF	Di serie, 200 fogli				
Versione Twain	Versione 2.4				
Profondità in bit / Livelli scala di grigi	24 bit/256				
Funzionalità standard di invio digitale	**OCR integrato; *scansione verso email; *scansione verso cartella di rete; *scansione su unità USB; *scansione su SharePoint Online; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; funzionalità standard SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico				
Velocità di copia	**Formato letter in bianco e nero**	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato letter a colori	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 in bianco e nero	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 a colori	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato letter in bianco e nero, fronte/retro	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato letter a colori, fronte/retro	Fino a 40 ppm	Fino a 50 ppm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 ppm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 ppm (con 8EP62AAE)
	Formato A4, in bianco e nero, fronte/retro	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Formato A4 a colori, fronte/retro	Fino a 40 cpm	Fino a 50 cpm (con 8EP60AAE)	Fino a 60 cpm (con 8EP61AAE)	Fino a 70 cpm (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato letter in bianco e nero	Solo 4,9 secondi	Solo 4,2 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 3,8 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 3,5 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato letter a colori	Solo 6,5 secondi	Solo 5,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 4,9 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 4,3 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato A4 in bianco e nero	Solo 4,9 secondi	Solo 4,2 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 3,8 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 3,5 secondi (con 8EP62AAE)
	Tempo di uscita prima copia formato A4 a colori	Solo 6,5 secondi	Solo 5,6 secondi (con 8EP60AAE)	Solo 4,9 secondi (con 8EP61AAE)	Solo 4,3 secondi (con 8EP62AAE)
Risoluzione di copia	**Bianco e nero (testo e grafica):** fino a 600 x 600 dpi; **A colori (testo e grafica):** Fino a 600 x 600 dpi				
Numero massimo di copie	Fino a 9999 copie				
Impostazioni di ridimensionamento della fotocopiatrice	Dal 25 al 400%				
Impostazioni fotocopiatrice	Copia fronte/retro; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; riduzione/ingrandimento; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); stampa N-up; ordinamento N o Z; orientamento del contenuto; fascicolazione; creazione di opuscoli; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); watermark; timbri; overlay immagine; eliminazione dei bordi; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; spostamento dell'immagine; selezione carta; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico; scansione verso memorizzazione processi				
Velocità del fax	Fino a: 33,6 kbps / Formato Letter: 3 secondi per pagina				
Risoluzione del fax	**Bianco e nero (massima):** fino a 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax); **Bianco e nero (standard):** 203 x 98 dpi				
Funzionalità fax	**Memoria fax:** fino a 500 pagine; **Supporto funzione riduzione automatica fax:** Sì; **Ricomposizione automatica:** Sì; **Invio posticipato:** no; **Supporto rilevamento suoneria personalizzata:** no; **Supporto inoltro dei fax:** Sì; **Supporto interfaccia segreteria telefonica fax:** no; **Supporto fax polling:** sì (solo in ricezione); **Supporto modalità telefono fax:** no; **Supporto blocco dei fax indesiderati:** Sì; **Numero numeri per selezione rapida:** Fino a 1000 numeri (ciascuno con 210 destinazioni); **Supporto interfaccia PC:** Sì; **Supporto funzionalità recupero remoto:** no; **Supporto ricevitore telefonico:** No				

*Richiede HP FutureSmart 5.8 o versione successiva. **Richiede HP FutureSmart 5.8.1.1 o versione successiva.

Specifiche tecniche E877dn

Connettività standard	2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Super-Speed 3.0; 1 rete GIGABIT Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware				
Funzionalità di rete	**Supporto di Microsoft Universal Print (MUP); Standard (Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata)				
Funzionalità wireless	Opzionale, abilitazione con l'acquisto di accessori hardware				
Funzionalità di stampa da mobile	Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct; HP Roam; NFC touch-to-print opzionale; stampa PrinterOn				
Memoria	**Standard:** 6 GB; **Massimo:** 6 GB				
Velocità del processore	Quad Cortex A72 1,6 Ghz, Dual Cortex A53 1,4 Ghz/**Storage:** unità disco rigido standard integrata da 500 GB/**Disco rigido:** Standard, unità disco rigido HP LaserJet da 500 GB; crittografia hardware AES 256; funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase per i file di processo temporanei, Secure Erase per i dati di processo, Secure ATA Erase-Disk)				
Ciclo di lavoro (mensile)	**Letter:**	Fino a 180.000 pagine	Fino a 200.000 pagine (con 8EP60AAE)	Fino a 250.000 pagine (con 8EP61AAE)	Fino a 300.000 pagine (con 8EP62AAE)
	A4:	Fino a 180.000 pagine	Fino a 200.000 pagine (con 8EP60AAE)	Fino a 250.000 pagine (con 8EP61AAE)	Fino a 300.000 pagine (con 8EP62AAE)
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 60.000				
Gestione carta	**Capacità di alimentazione:** Fino a 1.140 fogli (vassoio1: fino a 100 fogli; vassoio 2: fino a 520 fogli; vassoio 3: fino a 520 fogli) standard; fino a 50 buste; Capacità del vassoio di raccolta: fino a 500 fogli standard; fino a 100 fogli; **Opzioni fronte/retro:** automatico; **Alimentatore di buste:** no; **Vassoi della carta standard:** 3				
Tipi di supporti accettati	Carta comune, carta HP EcoEFICIENT, carta opaca HP 90 g, carta leggera 60-74g, carta elevata qualità, carta riciclata, carta opaca HP 105 g, carta opaca HP 120 g, carta patinata HP 120 g, carta lucida HP 120 g, carta grammatura media 96-110g, carta pesante 111-130g, carta lucida grammatura media 96-110g, carta lucida pesante 111-130g, carta opaca HP 150 g, carta lucida HP 150 g, carta extra pesante 131-175g, carta lucida extra pesante 131-175g, carta opaca HP 200 g, carta lucida HP 200 g, cartoncino 176-220g, cartoncino patinato 176-220g, cartoncino 221-255g, cartoncino 256-300g, cartoncino pesante, lucidi colorati, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata				
Grammature dei supporti accettate	Vassoio 1, 2, 3: da 16 a 86,5 libbre (60 - 175 g/m^2)				
Formati dei supporti accettati	**Vassoio 1:** letter, letter R, legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17", 12 x 18", 4 x 6", 5 x 7", 5 x 8", 10 x 15", 8k, 16k, buste n. 9, buste n. 10, buste Monarch; **Vassoio 2:** letter, Statement, Oficio, 4 x 6", 5 x 7", 5 x 8", 10 x 15", buste n. 9, buste n. 10, Monarch; Tray3: Letter, Letter R, Legal, Executive, Statement, Oficio, 11 x 17'', 12 x 18'', 8k, 16k				
Formati dei supporti personalizzati	**Vassoio 1:** da 3,86 x 5,5 a 12,59 x 18'' (da 98 x 139,7 a 319,8 x 457,2 mm); **Vassoio 2:** da 3,86 x 5,5 a 9,5 x 11,69'' (da 98 x 139,7 a 241,3 x 296,9 mm); **Vassoio 3:** da 5,5 x 7,17 a 12,59 x 18'' (da 127 x 182,1 a 319,8 x 457,2 mm)				
Contenuto della confezione	**5QK08A** Materiali inclusi nella confezione; Guida all'installazione, flyer sulla conformità normativa, cavi di alimentazione, etichetta, rulli				
Cartucce sostitutive[20]	Cartuccia toner nero HP LaserJet Managed (resa ISO 25.000) W9160MC, cartuccia toner ciano HP LaserJet Managed (resa ISO 22.500) W9161MC, cartuccia toner giallo HP LaserJet Managed (resa ISO 22.500) W9162MC, cartuccia toner magenta HP LaserJet Managed (resa ISO 22.500) W9163MC, cartuccia toner nero HP LaserJet Managed (resa ISO 50.000) W9170MC, cartuccia toner ciano HP LaserJet Managed (resa ISO 45.000) W9171MC, cartuccia toner giallo HP LaserJet Managed (resa ISO 45.000) W9172MC, cartuccia toner magenta HP LaserJet Managed (resa ISO 45.000) W9173MC. La disponibilità delle cartucce toner varia a seconda dell'area geografica. Per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica relativa al proprio mercato.				
Dimensioni del prodotto	**L x P x A:** 23 x 27.4 x 35.7'' **Massimo:** 65,2 x 50 x 58,6''				
Peso del prodotto	220,1 lb				
Caratteristiche garanzia	Garanzia di 90 giorni solo sulle parti. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.				
Certificazione Energy Star	Sì				
Conformità efficienza energetica	Registrazione EPEAT®; IT ECO Declaration; Blue Angel				
Pannello di controllo	Display grafico a colori (CGD) da 10,1'' (25,65 cm) con touchscreen; display orientabile (angolazione regolabile); altoparlante				
Descrizione del display	Touchscreen CGD (display grafico a colori) WXGA da 10,1'' (25,65 cm)				
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software; disponibili solo su http://hp.com http://123.hp.com				
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey				
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; Linux; Citrix; Novell				
Requisiti minimi di sistema	**PC:** 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare microsoft.com; **Mac:** 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare apple.com				
Alimentazione	**Tipo di alimentatore:** 1 alimentatore interno (integrato); **Requisiti di alimentazione:** Tensione in ingresso: da 100 a 127 V CA a 50/60 Hz, da 110 a 127 V CA a 50/60 Hz, da 220 a 240 V CA a 50/60 Hz (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice Opzione #). **Consumo energetico:** 820 watt (40 ppm, stampa), 890 watt (50 ppm, stampa), 1020 watt (60 ppm, stampa), 1100 watt (70 ppm, stampa), 41,5 watt (modalità Ready), 0,8 watt (modalità Sleep), 0,2 watt (spegnimento automatico), 0,2 watt (spegnimento manuale)				
Acustica	**Emissioni di potenza sonora:** 6,70 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm; 6,75 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm; 6,85 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm; 7,00 Bel(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 70 ppm; **Emissioni di pressione acustica (in stampa):** 52 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 40 ppm; 53 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 50 ppm; 54 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 60 ppm; 55 dB(A), stampa solo fronte a colori su foglio A4 a 70 ppm; **Emissioni di pressione acustica (in scansione):** 54 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 90 ipm; 59 dB(A), scansione di documenti in formato A4 dall'ADF a 150 ipm				
Ambiente di funzionamento	**Intervallo di temperature operative:** da 15 a 30°C; **Temperatura operativa consigliata:** da 15 a 30°C; **Intervallo di temperature in stoccaggio:** da -10 a 40°C; **Intervallo di umidità operativa:** da 20 a 80% UR; **Intervallo di umidità operativa consigliato:** da 20 a 80% UR				

**Richiede HP FutureSmart 5.8.1.1 o versione successiva.

Accessori E877[21]

Descrizione dell'accessorio	SKU dell'accessorio
Unità di finitura interna con foratrice 2/3 HP LaserJet	155P7A (non configurabile a 70 ppm)[22]
Unità di finitura interna con foratrice 2/4 HP LaserJet	155P8A (non configurabile a 70 ppm)[22]
Unità di finitura interna con foratrice tipo svedese HP LaserJet	155P9A (non configurabile a 70 ppm)[22]
HP Printing Voice Assistant	478C2A
Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP	2NR12A
HP Accessibility Kit	2TD64A
Accessorio Wireless HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless	3JN69A
Lettore Legic HP	4QL32A
Kit di espansione USB interno HP	4XN67A
Fax doppio analogico per stampante multifunzione HP 810	5QK14A
2 vassoi della carta/stand dipartimentali da 520 fogli HP LaserJet	6GW47A* / A19FTA**
Unità di finitura interna originale HP LaserJet	6GW49A (non configurabile a 70 ppm)[22]
Separatore dei lavori di stampa con scomparti per stampante HP LaserJet	6GW50A
Unità di finitura per opuscoli originale HP LaserJet	6GW51A
Stand dipartimentale HP LaserJet	6GW53A* / A19FWA**
Unità di finitura con fascicolatore/cucitrice originale HP LaserJet	6GW55A
Vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità da 3000 fogli originale HP LaserJet	6GW56A
Vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità da 2000 fogli originale HP LaserJet	6GW57A* / A19X4A**
Scheda HP LaserJet Workflow Accelerator Card	6HN30A (Solo modelli Flow)
Unità disco rigido HP CCC, FIPS, TAA da 500 GB	6HN31A
Fax doppio analogico per stampante multifunzione HP 811	7ZA07A
Fax singolo analogico per stampante multifunzione HP 800	7ZA08A
Fax singolo analogico per stampante multifunzione HP 801	7ZA09A
Accessorio HP Jetdirect LAN	8FP31A
Unità disco rigido SED FIPS HP da 500 GB	AZ6G2A
HP Foreign Interface Harness	B5L31A
Soluzione HP SmartCard NIPRNet per il governo degli Stati Uniti	CC543B
Soluzione HP SmartCard SIPRNet per il governo degli Stati Uniti	F8B30A
Lettore universale di badge HP USB	X3D03A
Accessorio foratrice 2/3 HP LaserJet	Y1G10A
Accessorio foratrice 2/4 HP LaserJet	Y1G11A
Accessorio foratrice tipo svedese HP LaserJet	Y1G12A
Punti per opuscoli/interno originale HP LaserJet	Y1G13A
Cartuccia punti metallici per unità di finitura/cucitrice/fascicolatrice HP LaserJet	Y1G14A
Gruppo riscaldatori vassoio della carta per stampante HP LaserJet	Y1G22A
Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2	Y7C05A
HP SIM per iClass HID per lettore HIP2	Y7C07A
Pannello colorato stampante dipartimentale HP Color LaserJet in "Lunar Gray"	190A2A
Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand dipartimentali da 500 fogli HP LaserJet in "Lunar Gray"	190A4A
Pannello colorato per vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità HP LaserJet in "Lunar Gray"	190A5A
Pannello colorato stand dipartimentale HP LaserJet in "Lunar Gray"	190A8A
Pannello colorato stampante HP Color LaserJet in "Comet Red"	190B2A
Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand dipartimentali da 500 fogli HP LaserJet in "Comet Red"	190B4A
Pannello colorato per vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità HP LaserJet in "Comet Red"	190B5A
Pannello colorato stand dipartimentale HP LaserJet in "Comet Red"	190B8A
Pannello colorato stampante HP Color LaserJet in "Cosmic Green"	190C2A
Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand dipartimentali da 500 fogli HP LaserJet in "Cosmic Green"	190C4A
Pannello colorato per vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità HP LaserJet in "Cosmic Green"	190C5A
Pannello colorato stand dipartimentale HP LaserJet in "Cosmic Green"	190C8A
Pannello colorato stampante HP Color LaserJet in "Constellation Yellow"	190D2A
Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand dipartimentali da 500 fogli HP LaserJet in "Constellation Yellow"	190D4A
Pannello colorato per vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità HP LaserJet in "Constellation Yellow"	190D5A
Pannello colorato stand dipartimentale HP LaserJet in "Constellation Yellow"	190D8A
Pannello colorato stampante HP Color LaserJet in "Aurora Purple"	190F2A
Pannello colorato per 2 vassoi della carta/stand dipartimentali da 500 fogli HP LaserJet in "Aurora Purple"	190F4A
Pannello colorato +per vassoio della carta/stand dipartimentale ad alta capacità HP LaserJet in "Aurora Purple"	190F5A
Pannello colorato stand dipartimentale HP LaserJet in "Aurora Purple"	190F8A

*Disponibile in Nord America, India e Giappone
**Disponibile nel resto del mondo

Configurazione

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet serie E877

Selezionare solo un accessorio di finitura: Consigliato



Unità di finitura interna (6GW49A)
Vassoio superiore:
- Fino a 50 fogli (fascicolazione)
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)

Vassoio principale:
- Fino a 500 fogli (ordinamento/fascicolazione/cucitura/foratura)
- Formato dei supporti fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: L'unità di finitura interna da 60 a 256 g/m² (da 16 a 86 lb) non è compatibile con la velocità a 70 ppm



Unità di finitura per opuscoli (6GW51A)
Vassoio superiore:
- Fino a 250 fogli (fascicolazione/foratura)
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m² (da 16 a 79 lb)

Vassoio principale:
- Fino a 2.000 fogli (ordinamento/fascicolazione/cucitura/foratura)
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)

Vassoio per opuscoli:
- circa 5 set da 25 fogli ciascuno (opuscoli)
- Piegatura a C, piegatura a V




Unità di finitura con cucitrice/fascicolatore(6GW55A)
Vassoio superiore:
- Fino a 250 fogli (fascicolazione/foratura)
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m² (da 16 a 79 lb)

Vassoio principale:
- fino a 3.000 fogli (ordinamento/fascicolazione/cucitura/foratura)
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)



Separatore dei processi (6GW50A)
- Fino a 125 fogli
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)



Foratrice
- Unità di finitura per opuscoli o unità di finitura con cucitrice/fascicolatrice (nell'immagine): Y1G10A (2/3), Y1G11A (2/4), Y1G12A (tipo svedese)
- Per l'unità di finitura interna: 155P7A, (2/3) 155P8A (2/4), 155P9A (tipo svedese)



Punti (5.000)
- Per l'unità di finitura interna o l'unità di finitura per opuscoli: Y1G13A
- Per l'unità di finitura con cucitrice/fascicolatrice o l'unità di finitura per opuscoli: Y1G14A



Di serie sui modelli dn:
ADF da 200 fogli
- Scansione fronte/retro in un solo passaggio
- Scansione fino a 90 ppm, solo fronte e 180 ipm, fronte/retro
- Formato dei supporti: fino a A3 (11 x 17")
- Grammatura dei supporti: da 45 a 199 g/m² (da 12 a 53 lb)

Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)


Vassoio della carta 2 da 520 fogli
- Formato dei supporti: fino ad A4 (Letter)
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)

Vassoio della carta 3 da 520 fogli
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 325 g/m² (da 16 a 86 lb)


Selezionate l'accessorio di alimentazione: I requisiti possono variare in base alla regione



Stand (6GW53A* / A19FWA)**



2 vassoi della carta/stand da 520 fogli (6GW47A* / A19FTA)**
- Vassoio 1: fino a 520 fogli
- Vassoio 2: fino a 520 fogli
- Formato dei supporti: fino a SRA3 (12 x 18")
- Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m² (da 16 a 79 lb)



Vassoio della carta/stand ad alta capacità da 2.000 fogli (6GW57A* / A19X4A)**
- Fino a 2.000 fogli
- Formato dei supporti: A4 (letter)
- Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m² (da 16 a 79 lb)



Vassoio della carta/stand ad alta capacità da 3.000 fogli (6GW56A)
- Fino a 3.000 fogli
- Formato dei supporti: A4 (letter)
- Grammatura dei supporti: da 60 a 300 g/m² (da 16 a 79 lb)
- Richiede la selezione dei 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli o del vassoio della carta/stand ad alta capacità da 2.000 fogli



Riscaldatore vassoio da 110 V (Y1G22A)
Riscaldatore vassoio da 220 V (Y1G22A)
Contribuisce a ridurre gli inceppamenti in ambienti con umidità elevata. Opzionale; è possibile sceglierne uno. Se si sceglie l'opzione dei 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli o il vassoio della carta/stand ad alta capacità da 2.000 fogli, è possibile selezionare un riscaldatore vassoio aggiuntivo.

*Disponibile in Nord America, India e Giappone
**Disponibile nel resto del mondo

Accessori per la gestione della carta

Stampante multifunzione Managed HP Color LaserJet serie E877



Stand (6GW53A* / A19FWA**)



2 vassoi della carta/stand da 520 fogli (6GW47A* / A19FTA**)



Vassoio della carta/stand ad alta capacità da 2.000 fogli (6GW57A* / A19X4A**)



Vassoio della carta/stand ad alta capacità da 3000 fogli (6GW56A)

Requisiti: I requisiti possono variare in base alla regione; è possibile aggiungere solo un accessorio di finitura alla volta. Eccezione: il vassoio della carta/stand ad alta capacità da 3.000 fogli richiede i 2 vassoi della carta/stand da 520 fogli o il vassoio della carta/standard alta capacità da 2.000 fogli.

Capacità di alimentazione: n.d.

Vassoio 1: fino a 520 fogli
Vassoio 2: fino a 520 fogli

Fino a 2.000 fogli

Fino a 3.000 fogli



Unità di finitura interna (6GW49A)

Vassoio superiore: fino a 50 fogli
Vassoio principale (finitura): fino a 500 fogli



Cucitrice/fascicolatrice (6GW55A)

Vassoio superiore: fino a 250 fogli
Vassoio principale (finitura): fino a 2.000 fogli
Vassoio per opuscoli: circa 5 set da 25 fogli ciascuno



Unità di finitura per opuscoli (6GW51A)

Vassoio superiore: fino a 250 fogli, vassoio principale (finitura): fino a 3.000 fogli

Si consiglia un accessorio di finitura; è possibile aggiungere solo un accessorio di finitura alla volta. L'unità di finitura interna o l'unità di finitura interna con foratrice non sono compatibili con la velocità a 70 ppm

Cuce fino a 50 fogli

Cuce fino a 65 fogli

Cuce fino a 65 fogli

La compatibilità degli accessori varia a seconda della regione. Per maggiori informazioni, contattare il team HP o il partner autorizzato HP.

*Disponibile in Nord America, India e Giappone
**Disponibile nel resto del mondo

Disclaimer e marchi

Note legali

1. HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma. Per maggiori informazioni, consultare le schede tecniche dei prodotti.
2. Confronto DMIPS basato sui core principali dei processori del sistema della versione precedente; confronto tra le piattaforme dei prodotti Managed serie E72400 e serie E77400 e quelle dei prodotti Managed serie E800/E700.
3. Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
4. La tecnologia Reverse and Retry è disponibile solo sui modelli basati su tecnologia Flow.
5. La gestione delle opzioni di invio personalizzate è disponibile solo con la scheda opzionale Workflow Accelerator Card, il cui lancio è previsto per gennaio 2023.
6. Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software. La misurazione è stata effettuata secondo gli standard disponibili su: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/SC28_Test_Pages/
7. I pannelli colorati sono opzionali e la loro disponibilità è soggetta a variazioni. Rivolgersi al referente commerciale HP per tutti i dettagli.
8. HP progetta e testa i propri sistemi di stampa per evitare che le emissioni superino i valori consentiti dalle linee guida della certificazione di qualità ecologica Blue Angel ed EPEAT. Registrazione EPEAT®, ove applicabile. La registrazione EPEAT varia in base al Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare http://www.epeat.net.
9. Il packaging esterno e i cuscinetti interni, entrambi a base di fibre, sono realizzati con fibre riciclate provenienti da fonti sostenibili.
10. Il 100% delle cartucce toner originali HP contiene tra l'1 e il 77% di materiale riciclato derivante da prodotti post-consumo o da scarti di lavorazione. Sono esclusi i flaconi di inchiostro e gli altri prodotti non elencati.
11. Per un elenco delle percentuali di materiali d consumo riciclati impiegati nella produzione del toner originale HP, consultare hp.com/TonerRecycledContent.
12. Stampante HP, carta originale HP e materiali di consumo originali HP rispettano i criteri sulle emissioni previsti da Blue Angel DE-UZ 219.
13. A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo Paese.
14. La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/hprecycle
15. Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili nei dispositivi HP Enterprise e Managed con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2021 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili, consultare hp.com/go/PrintersThatProtect. Per maggiori informazioni, consultare hp.com/go/PrinterSecurityClaims
16. HP Security Manager deve essere acquistato separatamente.
17. Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato.
18. La tecnologia HP EveryPage si basa sul rilevamento a ultrasuoni dell'alimentazione multipla.
19. Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
20. Resa media approssimativa basata sullo standard ISO/IEC 19798. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
21. Gli accessori potrebbero variare a seconda dell'area geografica.
22. L'unità di finitura interna non è compatibile con la velocità a 70 ppm.

Le immagini di stampanti e accessori potrebbero differire dai prodotti effettivi a seconda delle normative nazionali. Per maggiori informazioni sugli accessori inclusi, visitare hp.com.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso.
Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

4AA8-1935ITE